

RLC-840A

4K 8MP IK10 sabotagesäker PoE-kamera med mörkerseende i färg, 125° vidvinkel, tvåvägs ljud, person-/fordon-/djurdetektering osv.

- 4K UHD och mörkerseende i färg
- 125° bred betraktningssvinkel
- IK10 sabotagesäker



Specifications

Video och ljud	
Bildsensor	1/2,49" CMOS-sensor
Resolution	3840 x 2160 (8MP) @25 fps
Lins	f=2,8 mm/F2.0
Video Compression	H.265 (mer än 5MP) annan H.264
Zoom	Ej tillämpligt
Synfält	Horisontellt: 105° vertikalt: 56° diagonalt: 125°
Infrared Night Vision	Upp till 30 meter (100 fot); lysdioder: 2 st/2W/850 nm (automatisk övergång med IR-cut-filter)
Color Night Vision	Med spotlights: 2 st/3W/3000K (justerbar)
Frame Rate	Huvudström: 2 fps–25 fps (standard: 25 fps) Underström: 4 fps–15 fps (standard: 10 fps)

Code Rate	Huvudström: 1024Kbps–8192Kbps (standard: 6144Kbps) Underström: 64Kbps–512Kbps (standard: 256Kbps)
Ljud	Tvåvägsljud
Power Requirements	
PoE	IEEE 802.3af, 48V, aktiv
DC Power	DC 12.0V $\frac{16}{3}$ 1A, <12W
Gränssnitt	
Power Port	DC-strömingång
Ethernet Port	En 10M/100Mbps; RJ45
SD Card Slot	Stödjer max. 256 GB microSD-kort
Reset Button	JA
Audio In/Out	Inbyggd mikrofon och högtalare
Software	
Browsers Supported	Edge, Chrome, Firefox, Safari
OS Supported	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protocols & Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
User Access	Max. 20 användare (1 administratör och 19 användare); Max. 12 samtidiga strömmar (2 huvudströmmar och 10 underströmmar)
Other Features	
Smart Alarm	Rörelsedetektering; persondetektering; fordonsdetektering; djurdetektering
Recording Modes	Rörelseaktiverad inspelning (standard); schemalagd inspelning, inspelning dygnet runt
Time Lapse	JA
Smart Home Compatibility	Google Assistant

Arbetsmiljö	
Operating Temperature	-10°C~+55°C (14°F~131°F)
Operating Humidity	10% ~ 90%
Väderbeständig	IP67
Mechanical	
Dimensions	Φ117x 86 mm
Weight Battery Included	604 g
Garanti	
Begränsad garanti	2-års begränsad garanti. För support, besök https://support.reolink.com/hc/en-us/ .

Gallery & Specs




1. microSD Card Cover
2. Built-in Mic
3. Spotlight
4. Lens
5. IR LEDs
6. Daylight Sensor



1. microSD Card Slot
2. Reset Button



1. Power Port
2. Ethernet Port
3. Waterproof Lid



www.reolink.com